

Direzione Generale

ASL3 NUORO
PG/2022/625 del 12/01/2022 ore 11,55
Mitt.: DIREZIONE AZIENDALE

Destin.: MEDICI DI MEDICINA GENERALE - PEDI...
Codice Prov.: 0901000010
Class.: 2. Sottofasc.: 42-8 del 2022



**Ai Medici di Medicina Generale
Ai Pediatri di Libera Scelta**

E.p.c. Ai Sindaci dei Comuni Provincia di Nuoro

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19- ORGANIZZAZIONE DRIVE-IN TAMPONI MOLECOLARI

VIA EINAUDI.

In relazione alla crescita esponenziale dei contagi delle ultime settimane ed in seguito al nuovo Decreto Ministeriale del 30.12.2021 si comunica che, al fine di evitare inutili code e disagi alla circolazione e all'accesso al P.O., potranno accedere al drive-in tamponi molecolari **ESCLUSIVAMENTE:**

- Le persone convocate dal Servizio di Igiene Pubblica per quella giornata;
- Le persone risultate positive al tampone antigenico effettuato presso le farmacie e laboratori accreditati, in possesso del codice di segnalazione tramite la piattaforma Medir, **prenotate tramite telefonata/sms dalla ASL di Nuoro per quella giornata.**

Verrà data la priorità ai casi presi in carico dal Servizio di Igiene Pubblica (NUCLEO SISP COVID) e ai soggetti che necessitano di conferma con tampone molecolare in seguito a positività ad un tampone antigenico effettuato nei centri/laboratori/farmacie autorizzati.

A ulteriore chiarimento e informazione, in base al nuovo decreto ministeriale del 30.12.2021 che regola la Quarantena e Isolamento, si ricorda che per i **sogetti positivi** che abbiano ricevuto la **3°DOSE** , o che abbiano **completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni**, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché asintomatici, o senza più sintomi da almeno 3 giorni a condizione che, al termine di tale periodo, si esegua un test molecolare oppure un test ANTIGENICO (effettuato nei centri/laboratori/farmacie autorizzati) con risultato negativo.

6-

N.B.

-si ricorda che, in assenza di altre indicazioni, la positività ad un tampone antigenico non è sufficiente per la diagnosi di malattia da Covid, è necessaria la conferma con tampone molecolare

Si ricorda quanto nelle linee guida del nuovo decreto ministeriale :

Per I VACCINATI:

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti ad Alto Rischio:

1. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la **quarantena ha durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o **antigenico con risultato negativo**;

2. Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster (**3°dose**), oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido** o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.



Per I NON VACCINATI:

Contatti stretti ad **Alto Rischio:**

1. Soggetti **non vaccinati** o che **non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di **10 giorni dall'ultima esposizione al caso**, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o **antigenico con risultato negativo**

Contatti a **Basso Rischio:**


Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

ISOLAMENTO:

Quanto ai **soggetti contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster (**3°DOSE**), o che abbiano **completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni**, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, **al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o ANTIGENICO con risultato negativo.**

cordiali saluti

Il Direttore Generale ASL Nuoro


Dott. Paolo Cannas

